

**MAVIC**

# WORKBOOK 2025



# Laufräder 2025

MAVIC

MANUFACTURED  
IN EUROPE

LIFETIME  
WARRANTY

MAVIC CARE\*  
3 YEARS WARRANTY

Lebenslange Garantie auf Carbonräder (Außer Cosmic S 42 und 40), 3 Jahre Garantie auf Aluminiumräder, nach Registrierung auf MAVIC CARE

## STRASSE CARBON



**COSMIC ULTIMATE DISC**  
Disc 1255g  
**4 449 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Carbonspeichen



**COSMIC SLR 65**  
Disc 1540g  
**2 249 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Aero-elliptische Speichen
- Fore Carbon



**COSMIC SLR 45**  
Disc 1440g  
**2 249 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Aero-elliptische Speichen
- Fore Carbon



**COSMIC SLR 32**  
Disc 1390g  
**2 249 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Aero-elliptische Speichen
- Fore Carbon



**COSMIC SL 65**  
Disc 1853g  
**1 499 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Speichen: Flachspeichen
- UD Carbon



**COSMIC SL 45**  
Disc 1555g  
**1 499 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Speichen: Flachspeichen
- UD Carbon



**COSMIC SL 40 RBC**  
Felgenbremse 1599g  
**1 499 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Speichen: Flachspeichen



**COSMIC SL 32**  
Disc 1475g  
**1 499 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Speichen: Flachspeichen
- UD Carbon



**COSMIC S 42 DISC / 40 RB**  
Disc 1660g  
Felgenbremse 1764g  
**999 €**

- UD Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360 (Disc)
- Freilaufkörper: FTS-L (Felgenbremse)
- Naben: Classic
- Speichen: J-Bent, Flachspeichen

## STRASSE ALUMINIUM



**KSYRIUM SL**  
Disc 1575g  
Felgenbremse 1480g  
**729 €/699 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Aero-elliptische Speichen
- FORE
- ISM 4D



**KSYRIUM 30**  
Disc 1796g  
**429 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Speichen: Flachspeichen



**AKSIUM**  
Disc 1905g  
Felgenbremse 1840g  
**299 €/329 €**

- Tubetype
- Freilaufkörper: ID 360 (Disc)
- Freilaufkörper: FTS-L (Felgenbremse)
- Speichen: Rund

## ALLROAD - GRAVEL



**ALLROAD SL CARBON**  
700 Disc 1550g  
650B Disc 1555g  
**1 499 €**

- UD Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Aero-elliptische Speichen



**ALLROAD SL**  
700 Disc 1655g  
650B Disc 1555g  
**899 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Aero-elliptische Speichen
- FORE
- ISM 4D
- Felgenschutz: Blackshield



**ALLROAD S**  
700 Disc 1790g  
**529 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Speichen: Flachspeichen
- FORE



**ALLROAD**  
700 Disc 1890g  
650B Disc 1840g  
**329 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Speichen: Rund

## URBAN



**E-SPEEDCITY 1**  
700 Disc  
Maulweite 25mm 2105g  
650B Disc  
Maulweite 30mm 2151g  
**329 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Max. Gesamtgewicht: 180 kg



**ELLIPSE**  
Clincher 1895g  
**529 €**

- Tubetype
- Flip-Flop Nabe am Hinterrad (1 Ritzel auf jeder Seite)
- Speichen: Flachspeichen



**COMETE TRACK**  
Tubular  
Vorderrad: 1010g  
Hinterrad: 1070g  
**2 249 €**

- Hoch modulares UD Carbon
- Linsenförmige Form
- Hinter- und Vorderrad
- Festes Ritzel



**IO**  
Tubular 750g  
**3 749 €**

- Hoch modulares Carbon
- 5 Speichen in Form von Flugzeugflügeln
- Nur Vorderrad

# Laufräder 2025

MAVIC

## CROSS COUNTRY



### CROSSMAX SL ULTIMATE

29" Maulweite 25mm 1340g  
29" Maulweite 30mm 1395g

**2 249 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- Adaptative Layup



### CROSSMAX CARBON SL R

29" Maulweite 25mm 1570g

**1 549 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity



### CROSSMAX SL S

29" Maulweite 25mm 1615g

**749 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- FORE
- ISM 4D
- Felgenschutz: Blackshield



### CROSSMAX

29" Maulweite 25mm 1770g  
27,5" Maulweite 25mm 1680g

**429 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360



### CROSSRIDE

Disc 29" - 27.5" - 26"  
Maulweite 21mm 2075g  
Felgenbremse UB 26"  
Maulweite 17mm 1700g

**318 €**

- Tubetype
- Freilaufkörper: FTS-X

## TRAIL



### CROSSTRAIL SL CARBON

29" Maulweite 30mm 1662g

**1 549 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity



### CROSSTRAIL SL

29" Maulweite 30mm 1865g

**749 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- FORE
- ISM
- Felgenschutz: Blackshield



### CROSSMAX XL

29" Maulweite 30mm 1930g

**599 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity
- FORE
- Felgenschutz: Blackshield

## GRAVITY



### DEEMAX ENDURO SL

29" Maulweite 30mm 1940g  
Mullet (29/27,5)

Maulweite 30mm 1895g  
**899 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Infinity HD
- FORE
- ISM
- Felgenschutz: Blackshield



### DEEMAX DH

29" Maulweite 30mm 2060g  
27,5" Maulweite 30mm 1970g

**699 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Classic J-bent
- Felgenschutz: Blackshield



### DEEMAX DH YELLOW LTD

29" Maulweite 30mm 2080g  
27,5" Maulweite 30mm 1990g

**749 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Naben: Classic J-bent



### DEEMAX PARK

29" Maulweite 30mm 2513g  
27,5" Maulweite 30mm 2425g

26" Maulweite 30mm 2232g  
**449 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper ID 360
- Hub: Classic J-bent
- PFP (Pinch Flat Protection)

## E-MTB



### E-CROSSTRAIL SL CARBON

29" Maulweite 30mm 1725g

**1 549 €**

- UD<sup>2</sup> Carbon
- UST Tubeless
- Freilaufkörper ID 360
- Naben: Infinity HD
- Max. Gesamtgewicht: 150kg



### E-CROSSTRAIL SL

29" Maulweite 30mm 1975g  
27,5" Maulweite 30mm 1843g

**750 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper ID 360
- FORE
- ISM
- Naben: Infinity
- Felgenschutz: Blackshield
- Max. Gesamtgewicht: 150kg
- PFP (Pinch Flat Protection)



### E-DEEMAX S

S30 - 29" Maulweite 30mm  
2008g

S35 - 27.5" Maulweite 35mm  
1965g  
**899 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- FORE
- ISM
- Max. Gesamtgewicht: 180kg
- Felgenschutz: Blackshield
- PFP (Pinch Flat Protection)



### E-DEEMAX

30 - 29" Maulweite 30mm  
2260g

35 - 27.5" Maulweite 35mm  
2160g  
**469 €**

- UST Tubeless
- Freilaufkörper: ID 360
- Max. Gesamtgewicht: 180kg
- Felgenschutz: Blackshield
- PFP (Pinch Flat Protection)

# Pinch Flat Protection (PFP)

## Weniger Pannen, mehr Fahrpass.

Durch die Verstärkung des Felgenhorns zum Schutz des Reifens vor Stößen oder Quetschungen kann dein Reifen 20% stärkeren Stößen standhalten, ohne dass die Gefahr einer Reifenpanne besteht. Dies eignet sich besonders für schwerere Fahrräder wie E-Bikes und für Fahrten mit niedrigerem Reifendruck.

### WOFÜR? / VORTEILE

- E-Bike-spezifische Innovation
- Optimal fürs Fahren mit geringerem Reifenluftdruck
- Signifikant geringeres Risiko von Schnittverletzungen und Durchschlägen



### WIE?

- Beim ISM-Gewichts-Tuning wird eine Felgen"schulter" erzeugt
- Diese Schulter erzeugt eine grössere Aufstandsfläche am Felgenhorn
- Die grössere Aufstandsfläche vermindert das Risiko von Schnittverletzungen

### WIEVIEL?

Reifenschnittverletzungen




Technologie-Feature von: E-Deemax S 30, E-Deemax S 35,  
E-Deemax 30, E-Deemax 35

# E-MTB-LAUFRÄDER

## WOFÜR? / VORTEILE

- Alle E-Deemax-Laufräder sind für ein Gesamtgewicht von 180 kg freigegeben
- Speziell für E-Bikes und ihr höheres Systemgewicht (Fahrer + Bike) sowie die Belastungen durch den E-Antrieb entwickelt



## WIE?

- Mehr Speichen, um das Mehr an Drehmoment und Gewicht zu meistern
- Höhere Wandstärken für uneingeschränkte Robustheit
- Grössere Nabenflanschdurchmesser, um dem höheren Drehmoment zu widerstehen
- Härtere Anforderungen bei sämtlichen Labortests

## WIEVIEL?

Zulässiges Gesamtgewicht

**E-Deemax** 180 kg

**Mavic-Standard** 150 kg

Schlagtest

**E-Deemax**

**Mavic-Standard**



20% höhere Energie bei allen Schlagtests

Langzeittest

**E-Deemax**

**Mavic-Standard**



17% höhere Gewichtsbelastung bei allen Langzeittests

Feature von: E-Deemax S 30, E-Deemax S 35, E-Deemax 30, E-Deemax 35

## A 1022 DISC

Gravel, dirt, pounding pavé. Tackle it all with this high-performance rim

■ Holes	24/28/32
■ Spoke Bed Diam.	598
■ Weight	460 g



## A 1025 DISC

With a wider rim and a 650B diameter, this high-end rim will help you tackle the roughest roads, pavé, gravel or dirt

■ Holes	24/28/32
■ Spoke Bed Diam.	560
■ Weight	460 g



## A 119

The best value for money on the all road market

■ Holes	32/36
■ Spoke Bed Diam.	603
■ Weight	540 g



## A 319

Mavic's mid level all road rim

■ Holes	32/36
■ Spoke Bed Diam.	600
■ Weight	595 g

Available in black & silver



## CXP ELITE

Aerodynamics meets durability

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	596
■ Weight	510 g



## CXP PRO 30 DISC

With a perfect aero to weight ratio, the CXP Pro 30 is the perfect tubeless aluminum rim for your high performance build

■ Holes	24/28/32
■ Spoke Bed Diam.	579
■ Weight	490 g



## CXP PRO CARBON UST

CXP Pro Carbon UST is the ultimate version of the Mavic CXP rims

■ Holes	20/24/28/32
■ Spoke Bed Diam.	559
■ Weight	450 g



## CXP PRO

Aerodynamics and high performance

■ Holes	32/36
■ Spoke Bed Diam.	587
■ Weight	470 g



## CXP

Aerodynamic within everybody's reach

■ Holes	32
■ Spoke Bed Diam.	596
■ Weight	510 g



## OPEN ELITE

Mavic's entry level classic rim

■ Holes	32/36
■ Spoke Bed Diam.	605
■ Weight	490 g



## OPEN PRO C

The reference rim for high performance wheel building

■ Holes	28/32/36
■ Spoke Bed Diam.	602
■ Weight	435 g



## OPEN PRO CARBON UST DISC

The Open Pro UST Disc, lighter and stiffer thanks to its unique carbon layup

■ Holes	20/24/32
■ Spoke Bed Diam.	576
■ Weight	406 g



## OPEN PRO T

Extremely light. The best Road race tubular rim on the market

■ Holes	32
■ Spoke Bed Diam.	610
■ Weight	360 g



## OPEN PRO UST DISC

The Open Pro UST Disc further improved

■ Holes	24/28/32
■ Spoke Bed Diam.	589
■ Weight	430 g



## OPEN PRO UST

The Open Pro UST further improved

■ Holes	24/28/32
■ Spoke Bed Diam.	594
■ Weight	430 g



## EN 427 DISC 27,5

Designed for tubeless or tubetype mounting, the MAVIC EN 427 rim has a solid profile, making it ideal for particularly demanding All Mountain rides!

■ Holes	32
■ Spoke Bed Diam.	556
■ Weight	485 g



## EN 627 DISC 27,5

Designed for tubeless or tubetype mounting, the MAVIC EN 627 rim has a solid profile, making it ideal for particularly demanding All Mountain rides!

■ Holes	32
■ Spoke Bed Diam.	556
■ Weight	492 g



## EN 827 DISC 27.5

The EN 827 is a high performance, tough, and dynamic rim. Its hookless design reduces the risk of damage from impacts.

■ Holes	32
■ Spoke Bed Diam.	556
■ Weight	490 g



## EX 1028 DISC

Designed and engineered for the unique demands of enduro and downhill riding, the EX 1028 delivers a super strong/reliable and yet light package for a perfect custom gravity wheelset.

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	559
■ Weight	580 g

Available in 27,5 & 29



## EX 828 DISC

Designed and engineered for the unique demands of enduro and downhill riding, the EX 828 delivers a super strong/reliable and yet light package for a perfect custom gravity wheelset.

■ Holes	38
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	600 g

Available in 27,5 & 29



## E-XM 430 DISC

The entry level E-rim with special features

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	550 g

Available in 27,5 & 29 (yellow or black)



## E-XM 435 DISC 27,5

The entry level E-Rim for big tyres, with special features

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	600 g



## XC 1025 DISC 29

The high performance XC rim moves to the next level with a fast and light attitude.

■ Holes	28/32/36
■ Spoke Bed Diam.	597
■ Weight	510 g



## XC 321 DISC 29

Mavic XC321 rim compatible with Tubeless or Tubetype mounting for XC/leisure use

■ Holes	28
■ Spoke Bed Diam.	598
■ Weight	565 g



## XC 421 DISC

Available in 27.5 & 29

Designed for tubeless or tubetype mounting, the MAVIC XC 421 rim is a lightweight model for cross-country use.

■ Holes	28
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	419 g



## XC 425 DISC 29

The best value fast and light rim gets wider

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	597
■ Weight	535 g



## XC 621 DISC

Designed for tubeless or tubetype mounting, the MAVIC XC 621 rim is a lightweight model for cross-country use.

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	427 g

Available in 27.5 & 29



## XC 821 DISC

Designed for tubeless or tubetype mounting, the MAVIC XC 821 rim is a lightweight model for cross-country use.

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	424 g

Available in 27.5 & 29



## XM 1030 DISC

The high-performance trail rim moves to the next level with an agile and versatile attitude

■ Holes	28/32
■ Spoke Bed Diam.	560
■ Weight	575 g

Available in 27,5 & 29



## XM 430 DISC

The entry level rim with special features

■ Holes	28
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	530 g

Available in 27,5 & 29



## XM 435 DISC 27,5

MTB rim for entry-level large tyres with special features

■ Holes	28
■ Spoke Bed Diam.	558
■ Weight	570 g



## XM119 DISC

The best value for money on the market

■ Holes	32/36
■ Spoke Bed Diam.	532
■ Weight	480 g

Available in 26, 27.5 & 29



# Infinity-Nabe

## Ein ultra-zuverlässiges, leistungsstarkes Nabenkonzept.

Unsere Infinity-Naben sind so konzipiert, dass sie eine perfekt gleichmässige Spannung über alle Speichen garantieren. Dies garantiert ein sehr stabiles, geschmeidiges und langlebiges Laufrad. Im Gegensatz zu anderen Naben gibt es keinen Kontakt zwischen den Speichen, so dass es keine Geräusche gibt, wenn das Laufrad Stößen oder anderen hohen Belastungen ausgesetzt ist. Alle Speichen sind gleich lang und können ohne Demontage des Laufrads ausgetauscht werden. Einfach und effektiv.

### VORTEILE

- Einspeichung für effiziente Kraftübertragung optimiert
- Kontaktlose Speichen: keine Geräusche unter Last
- Besonders wartungsfreundlich



### TOP-TECHNOLOGIEN

- Neuartige Nabenkonstruktion mit Instant Drive 360-Freilauf
- Automatische Lagervorspannung (QRM Auto)
- Rundum einheitliche Speichenlänge (bei Scheibenbrems-Versionen)

### PERFEKTE GEOMETRIE = ZUVERLÄSSIGKEIT & WARTUNGSARMUT

Drastisch reduzierte Anzahl der Speichenlängen über zahlreiche Laufradmodelle hinweg.

*Technologie-Feature von: Cosmic SLR 65 / 45 / 40 / 32, Cosmic SL 32 / 40 / 45 / 65, Ksyrium SL, Ksyrium S, Ksyrium, Allroad SL / SL Road+, Allroad S*

# Instant Drive 360-Freilauf

## Für die direkteste Verbindung zum Hinterrad.

Das Instant Drive 360 Freilauf-System wurde so entwickelt, dass die Pedalkräfte unmittelbar, ohne Verzögerung, auf das Hinterrad übertragen werden. Dieser patentierte Mechanismus hat seine Zuverlässigkeit bei mehr als einer Million produzierter Laufräder bewiesen und wurde unter den widrigsten Wetterbedingungen wie Schlamm, Schnee, Kälte, Sand usw. getestet. Darüber hinaus ist der Wartungsaufwand gering und kann ohne Werkzeug in wenigen Sekunden durchgeführt werden.



### VORTEILE

- Ultraschneller Kraftschluss für blitzartige Beschleunigung
- Hohe Seitensteifigkeit für maximale Kraftübertragung
- Hohe Langlebigkeit & Bedienungsfreundlichkeit, geringer Wartungsbedarf

### TOP-TECHNOLOGIEN

- Freilauf-System mit 2 Zahnscheiben
- Oversize-Achse & C3-Industriellager
- Werkzeugloser Austausch von Freilaufkörper und Achs-Adaptern
- Herausnehmbarer Dämpfer: für wahlweise leises oder lautes Freilauf-Geräusch

### STEIFER & ZUVERLÄSSIGER

Aussendurchmesser: 17 mm

Ø inn.  
12

Mavic Instant Drive 360  
Achswandstärke: 2,5 mm

Aussendurchmesser: 15 mm

Ø inn.  
12

Wettbewerber Nr. 1  
mit Zahnscheiben-Freilauf  
Achswandstärke: 1,5 mm

Achs-Steifigkeit:

+35%

## MR801 INFINITY SP DISC

Mavic Infinity SP-Naben sind jetzt auch für Laufradbauer verfügbar. Sie überzeugen durch ihre steifere, leichtere Konstruktion mit Straight-Pull-Speichen sowie den ultra-zuverlässigen Instant Drive 360-Freilauf mit extra schnellem Kraftschluss

Infinity-Konstruktion  
Instant Drive 360-Freilauf-System  
Einheitliche Speichenlänge

VR	125 g
HR	260 g



## MX801 INFINITY SP DISC

Mavic Infinity SP-Naben sind jetzt auch für Laufradbauer verfügbar. Sie überzeugen durch ihre steifere, leichtere Konstruktion mit Straight-Pull-Speichen sowie den ultra-zuverlässigen Instant Drive 360-Freilauf mit extra schnellem Kraftschluss

Instant Drive 360-Freilauf-System  
Infinity-Konstruktion  
Einheitliche Speichenlänge

VR	130 g
HR	267 g



## MR801 CLASSIC DISC

Mavic-exklusive Naben-Technologien sind nun für Laufradbauer verfügbar – um leichte, steife, stabile Laufräder anzufertigen. So profitiert die MR801 Classic HR-Nabe vom Instant Drive 360-Freilauf mit schnellem Kraftschluss und höchster Langlebigkeit

Für steife, stabile und leichte Custom-Laufräder  
Perfekte Kraftübertragung  
Hohe Langlebigkeit, geringer Wartungsbedarf und extra bedienungsfreundlich

VR	97 g
HR	245 g



## MX801 CLASSIC DISC

MX801 Classic-Naben sind die erste Wahl für stabile, steife und langlebige Custom-MTB-Laufräder. Ihr Instant Drive 360-Freilauf-System sorgt für perfekte Kraftübertragung und maximale Lebensdauer

Für extra stabile Laufräder  
Instant Drive 360-Freilauf-System  
Klassische Einspeichung

VR	158 g
HR	275 g



## MR801 CLASSIC RB

Mavic-exklusive Naben-Technologien sind nun für Laufradbauer verfügbar – um leichte, steife, stabile Laufräder anzufertigen. So profitiert die MR801 Classic HR-Nabe vom Instant Drive 360-Freilauf mit schnellem Kraftschluss und höchster Langlebigkeit

Für steife, stabile und leichte Custom-Laufräder  
Perfekte Kraftübertragung  
Hohe Langlebigkeit, geringer Wartungsbedarf und extra bedienungsfreundlich

■ Speichenzahl: VR 20/24/28, HR 24/28/32 / Disc-Standard: Center-Lock®

VR	57 g
HR	248 g



## **SPEED RELEASE**

Das schnellere, leichtere und sicherere Steckachs-System.



## **QUICK RELEASE**

Schnellspanner mit extra effizienter Klemmfunktion.



## **FREILAUFKÖRPER**



Sämtliche Versionen von Freilaufkörpern (Instant Drive 360, ITS4, FTS-L) für die zahlreichen Standards von Ritzelkassetten (Shimano HG und MicroSpline, Sram XD und XD-R, Campagnolo ED und N3W, Singlespeed ...)

## **FREILAUF-ERSATZTEILE**

Sämtliche Kleinteile, um die unterschiedlichen Freilauf-Versionen reparieren zu können.



## **TUBELESS-VENTILE**

UST Tubeless-Ventile sind zusammen mit Mavic UST-Laufrädern die Garantie für absolute Luftdichtigkeit. Für unterschiedliche Felgenprofilhöhen erhältlich.



## **VR-ACHS-ADAPTER**

Adapter, um Vorderräder mit unterschiedlichen Gabel-Standards kompatibel zu machen. Auf der jeweiligen Website des Laufrad-Modells ("Spezifikationen") oder auf [www.technicalmanual.mavic.com](http://www.technicalmanual.mavic.com) findet man die nötigen Informationen zur Auswahl des richtigen Adapters.



## **HR-ACHS-ADAPTER**

Adapter, um Hinterräder mit unterschiedlichen Rahmen-Standards kompatibel zu machen. Auf der jeweiligen Website des Laufrad-Modells ("Spezifikationen") oder auf [www.technicalmanual.mavic.com](http://www.technicalmanual.mavic.com) findet man die nötigen Informationen zur Auswahl des richtigen Adapters.



## **REIFEN-ZUBEHÖR**

Nützliches Zubehör, um ein Bike wieder ins Rollen zu bringen.

## **LAUFRADTASCHEN**

Für den sicheren Transport von Laufrädern.



## **UST-FELGENBAND**

Tubeless-Felgenband für Mavic-Laufräder und -Felgen. Bitte darauf achten, die zur Felge passende Breite zu wählen.



## **CARBON-BREMSBELÄGE**

Spezielle Bremsbeläge für effiziente Bremsfunktion mit Carbon-Felgen von Mavic.



## **EXALITH-BREMSBELÄGE**

Spezielle Bremsbeläge für effiziente Bremsfunktion mit Mavic Exalith®-Felgen.



## **SPEICHENMAGNET**

Dieser Magnet passt an jede Speichenform.



## **ABRASIVE RUBBER**

Reinigt Ceramic- und UB Control-Bremsflanken, um die Brems-Performance zu verbessern.



# HELMETS 2025

## ROAD

### COMETE ULTIMATE 2 MIPS

► 199,00€ **Mips**



### COMETE SL MIPS

► 159,00€ **Mips**



### AKSIUM ELITE

► 59,00€



## URBAN

### SPEEDCITY

► 159,00€



## MTB

### DEEMAX PRO MIPS

► 169,00€ **Mips**



### DEEMAX MIPS

► 139,00€ **Mips**



### SYNCRO SL MIPS

► 129,00€ **Mips**



### CROSSRIDE SL ELITE

► 69,00€



## SIZE CHART

	S	M	L
Centimeters	51 - 56	54 - 59	57 - 61
Inches	20 - 22	21 <sup>1/4</sup> - 23 <sup>1/4</sup>	22 <sup>1/2</sup> - 24

# SHOES 2025

## ROAD

**COSMIC  
ULTIMATE**  
▶ 429,00€



**COSMIC  
SLR**  
▶ 249,00€



**COSMIC  
ELITE SL**  
▶ 179,00€



**COSMIC  
BOA**  
▶ 139,00€



## TRIATHLON

**ULTIMATE  
TRIATHLON**  
▶ 399,00€



**COSMIC SLR  
TRIATHLON**  
▶ 219,00€



**COSMIC  
ELITE TRI**  
▶ 165,00€



## MTB

**CROSSMAX  
SL**  
▶ 219,00€



**CROSSMAX  
BOA**  
▶ 149,00€



## GRAVEL

**ALLROAD  
SL**  
▶ 199,00€



**COSMIC BOA  
SPD**  
▶ 149,00€



## SIZE CHART

AVERAGE FOOT LENGTH (in cm)	22.7	23.0	23.5	24.0	24.4	24.8	25.2	25.6	26.0	26.5	26.9	27.3	27.7	28.0	28.6	29.0	29.4	29.9	30.3	30.7
EUR	36	36 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	37 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	38	38 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	39 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	40	40 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	41 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	42	42 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	43 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	44	44 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	45 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	46	46 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	47 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	48	48 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>
UK	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13
US UNISEX	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5
JAPAN	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5

## TRINKFLASCHEN

# BOTTLE CAP SOFT

Diese ergonomische Trinkflasche aus geruchsneutralem Kunststoffmaterial überzeugt vor allem durch ihr weiches Trinkventil. In zwei Grössen erhältlich: 0,65 L und 0,8 L

### BPA-frei

- Enthält weder Bisphenol-A, Phthalate oder andere Giftstoffe
- 100% recycelbar
- Made in France

### Geruchsneutral

- Das Polypropylen-Material ist leicht, flexibler und geruchlos – so bleiben Getränke sauber und geschmacksecht
- Spülmaschinen-tauglich

### Extra weiches Trinkventil

- In jeder Hinsicht angenehmes Trinkgefühl

## MERKMALE

### DETAILS

- Selbstdichtendes Trinkventil
- Abnehmbares Mundstück

### MATERIALIEN

- 100% Polypropylène (PP)

### GRÖSSEN

- 0,65 L und 0,8 L



► G000023  
YELLOW



► G000024 BLACK  
► G000030 LD  
► G000021 YELLOW  
► G000022 BLACK  
► G000029 LD

## TRINKFLASCHEN

# BOTTLE CAP PRO

Unsere Premium-Trinkflasche überzeugt mit der aufgespritzten Aussenhülle für besseren Grip und dem doppelten Pro-Cap-Verschluss, der für 100% Dichtigkeit sorgt. Mit stylischem Mavic-Schriftzug und in zwei Grössen erhältlich: 0,65 L und 0,8 L

### Sichere, saubere Flüssigkeitszufuhr dank Pro-Cap-Verschluss

- Der doppelte Pro-Cap-Verschluss macht Schluss mit klebrigen Flüssigkeitsresten auf Trinkflasche und Rahmen
- Sogar im Rucksack ist er 100% dicht
- Das Trinkventil lässt sich blitzschnell öffnen und sorgt für kontrollierten Durchfluss, statt für ärgerliche Spritzer
- Der Silikon-Sauger fühlt sich beim Trinken angenehm an

### Geruchsneutral

- Das Polypropylen-Material ist leicht, flexibler und geruchlos – so bleiben Getränke sauber und geschmacksecht
- Spülmaschinen-tauglich

### BPA-frei

- Enthält weder Bisphenol-A, Phthalate oder andere Giftstoffe
- 100% recycelbar

## MERKMALE

### DETAILS

- Selbstdichtendes Trinkventil
- Abnehmbares Mundstück
- Positive Lock-out

### MATERIALIEN

- 100% Polypropylène (PP)

### GRÖSSEN

- 0,65 L und 0,8 L



► G000027  
YELLOW



► G000028 BLACK  
► G000025 YELLOW  
► G000026 BLACK

## TRINKFLASCHEN

# BOTTLE ORGANIC GREEN

Trinkflasche aus geschmacksneutralem Bio-Kunststoffmaterial mit ergonomischem Grip und stylischem Mavic-Schriftzug. In zwei Grössen erhältlich: 0,55 L und 0,75 L

### Schneller und üppiger Durchfluss

- Die ergonomische Verschlusskappe mit breiterem, flachem Trinkventil und grösserer Öffnung sorgt für grosszügige Flüssigkeitsversorgung
- Einfach mit dem Mund zu öffnen und schliessen

### Einfach zu reinigen

- Spülmaschinen-tauglich (max 75°C)
- Die grosse Schraubkappe erleichtert Reinigung und Trocknen nach jedem Gebrauch – und auch das Befüllen

### Nachhaltiges Produkt mit guter Ökobilanz

- Trinkflaschenkörper aus Bio-Kunststoff (auf Zuckerrohr-Basis aus nachhaltigem Anbau)
- 100% Recycling-fähig – über die reguläre Verpackungsmüll-Entsorgung

## MERKMALE

### DETAILS

- Selbstdichtendes Trinkventil
- Abnehmbares Mundstück
- Flaches Trinkventil

### MATERIALIEN

- 100% Low Density Polyethylene (LDPE)

### GRÖSSEN

- 0,55 L und 0,7 L



► G000010 ORGANIC GREEN  
► G000009 ORGANIC GREEN

# MVS SHIELD PHOTOCHROMIC

119,00 €

Stylische Performance-Brille mit großem Sichtfeld für effektiven Schutz.

## Mehr Info

- Photochromatische Gläser passen sich sofort an die Lichtverhältnisse an.
- Das große Objektiv und das Halbrahmen-Design erweitern Ihr Sichtfeld.
- Verstellbarer und sicherer Sitz.

Die photochromen Gläser ändern ihre Tönung je nach Lichtverhältnissen in wenigen Sekunden von CAT.1 auf 3. Sie werden sehen, das macht sie zur perfekten Wahl für wechselnde Lichtverhältnisse. Sichtbare Lichtdurchlässigkeit: 15% - 75%  
Alle Gläser bieten 100%igen UV-Schutz und sind mit einer olephobischen Behandlung versehen, die Staub und Schweiß abhält.



▶ G000508  
BLACK RED  
PHOTOCHROMIC

## TOP-FEATURES

### Mehrere Objektivoptionen für alle Lichtverhältnisse verfügbar

Wählen Sie das richtige Glas für Ihren Fahrstil:

Die CAT.3-Scheibe schützt Ihre Augen vor hoher Lichtintensität. Ein Muss für Ihre sommerlichen Klettertouren. Sichtbare Lichtdurchlässigkeit: 13%.

Die CAT.2-Scheibe ist ideal zum Mountainbiken und hilft Ihnen, alle Unebenheiten und Wurzeln auf den heimischen Trails zu erkennen. Sie sind auch eine ausgezeichnete Allround-Option für den Straßensport bei den meisten Lichtverhältnissen. Sichtbare Lichtdurchlässigkeit: 25%.

Je höher die Kategorie, desto mehr Licht blockiert das Glas.

Alle Gläser bieten jedoch einen 100%igen UV-Schutz und verfügen über eine olephobische Behandlung, die Staub und Schweiß fernhält.

### Das große Objektiv und das Halbrahmen-Design erweitern Ihr Sichtfeld.

Zylindrische Gläser verbessern die periphere Sicht. Kein Rahmen an der Unterseite für eine ungehinderte Sicht.

### Verstellbarer und sicherer Sitz.

Der verstellbare Nasensteg sorgt dafür, dass die Brille gut auf Ihr Gesicht passt. Rutschfeste Bügelspitzen sorgen dafür, dass die Brille auf den Augen oder im Helm bleibt.

# MVS SHIELD

79,00 €

Stylische Performance-Brille mit großem Sichtfeld für effektiven Schutz.



▶ G000509  
KHAKI RED



▶ G000510  
KHAKI SILVER



▶ G000514  
BLACK GOLD BLUE

# MVS AEROFRAME PHOTOCHROMIC

119,00 €

Moderne Performance-Brille mit 3D-Sichtfeld und nahtloser Aero-Passform für einen perfekten Übergang zu Deinem Fahrradhelm.

## Mehr Info

- Photochromatische Gläser passen sich sofort an die Lichtverhältnisse an.
- Das Glas bietet Augenabdeckung, ohne die Belüftung zu beeinträchtigen
- Klare Sicht zu jeder Zeit.

Sphärische Gläser bieten klare Sicht und umschließen Ihre Augen perfekt. Zwei Belüftungsöffnungen steuern den Luftstrom, um ein Beschlagen zu verhindern. Rahmen und Arme Form passt perfekt mit Ihrem Helm für eine nahtlose und aero fit.

Alle Gläser sind mit einer olephobischen Behandlung versehen, die eine einfache Reinigung ermöglicht und sie vor Kratzern schützt.



► G000512  
ANTHRACITE BLUE  
PHOTOCHROMIC

# MVS AEROFRAME

79,00 €

Moderne Performance-Brille mit 3D-Sichtfeld und nahtloser Aero-Passform für einen perfekten Übergang zu Deinem Fahrradhelm.

## Mehr Info

- Ideales Objektiv für helle Bedingungen
- Das Glas bietet Augenabdeckung, ohne die Belüftung zu beeinträchtigen
- Klare Sicht zu jeder Zeit.



► G000511  
ANTHRACITE  
SILVER



► G000506  
ANTHRACITE GOLD  
BLUE

# Mavic Care

## Garantie & Crash-Replacement-Programm



### LEBENSLANGE GARANTIE & Crash-Replacement-Programm

Bei der Fertigung von Carbon-Laufrädern ist echtes Know-how gefordert. Die Expertise von Mavic sichert langjährige Zuverlässigkeit. Darum gewähren wir für Carbon-Laufräder eine lebenslange Garantie\*.

Nach Unfallschäden gewähren wir zudem einen Rabatt beim Kauf von neuen Laufrädern.



### 3-JAHRES-GARANTIE & Crash-Replacement-Programm

Die Herstellung unserer Aluminium-Laufräder basiert auf mehr als 100 Jahren Erfahrung. Darum können wir für registrierte Laufräder 3 Jahre Garantie gewähren.

Nach Unfallschäden gewähren wir zudem einen Rabatt beim Kauf von neuen Laufrädern.



### 3-JAHRES-GARANTIE & Crash-Replacement-Programm

Nach der Registrierung werden Mavic-Helme durch eine 3-Jahres-Garantie geschützt. Bei Sturzschäden gewähren wir 40% Rabatt beim Kauf eines neuen Helms.

### SERVICE FÜR IHRE KUNDEN



**1** QR-CODE SCANNEN  
ODER ONLINE GEHEN:  
[MAVIC.COM/CARE](https://mavic.com/care)



**2** PRODUKT INNERHALB VON  
60 TAGEN NACH DEM KAUF  
REGISTRIEREN



**3** SERIENNUMMER VON  
VR UND/ODER HR  
EINGEBEN



**4** KUNDENPROFIL  
KONFIGURIEREN  
UND ABSENDEN

\*Im Rahmen der Serviceleistungen, die wir für unsere neuen Produkte anbieten, gewähren wir für unsere Carbon-Laufräder eine lebenslange Garantie (Außer Cosmic Seite 42). Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer, wenn die Laufräder innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf auf [mavic.com/care](https://mavic.com/care) registriert wurden. Sie gilt für alle Laufräder ab der Modellreihe 2021, die seit dem 1. September 2020 verkauft wurden. Sie sind an ihrer Seriennummer erkennbar, die mit CFA214xxx oder CRA214xxx und höher beginnt. Ebenso unterliegen unsere Aluräder und alle anderen Produkte der gesetzlichen Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie kann für Aluminiumlaufräder, Comète Ultimate Helme und Schuhe auf 3 Jahre verlängert werden, wenn das Produkt innerhalb von 2 Monaten nach dem Kauf auf [mavic.com/care](https://mavic.com/care) registriert wurde. Mit der Garantieverlängerung Crash Replacement kann man sein Material im Falle eines Unfalls zu einem Vorzugspreis erneuern. Dies gilt sowohl für Carbon-Laufräder, die seit dem 1. September 2020 verkauft wurden (-50% in den ersten 2 Jahren, -40% zwischen 3 und 5 Jahren und -30% zwischen 6 und 8 Jahren), als auch für Carbon-Laufräder, die vor dem 1. September 2020 verkauft wurden, Aluminium-Laufräder und Helme (-40% in den ersten 3 Jahren). Im Gegenzug erhält MAVIC das alte Rad/Pair zurück. Das Crash Replacement-Programm gilt nicht für die Laufradmodelle Aksium, Crossride, Crossmax und Allroad. Alle diese Garantien decken Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normaler Nutzung des Produkts auftreten, mit Ausnahme der sogenannten Verschleißteile.

 [mavic.com/care](https://mavic.com/care)

# Mavic Care

Das MAVIC CARE-Programm gilt für Carbon-Laufräder ab Modelljahr 2021:

Registriert bei MAVIC CARE	Garantie (Jahre)	Crash-Replacement (für Endkunden)**	Treue-Programm (für Endkunden)	Crash-Replacement (für Fachhändler)**	Treue-Programm (für Fachhändler)
Nein	2	-	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind	-	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft sind und Laufräder nicht älter als 8 Jahre
Ja	Lebenslang	50% Rabatt bis 2 Jahre nach dem Kauf 40% Rabatt bei 3 - 5 Jahre alten Laufrädern 30% Rabatt bei 6 - 8 Jahre alten Laufrädern Ausser für Service-Laufräder (Crossmax, Crossride, Aksium, Allroad)	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind	40% Rabatt bis 2 Jahre nach dem Kauf 30% Rabatt bei 3 - 8 Jahre alten Laufrädern	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind

Für Helme und Aluminium-Laufräder ab Modelljahr 2016:

Registriert bei MAVIC CARE	Garantie (Jahre)	Crash-Replacement (für Endkunden)**	Treue-Programm (für Endkunden)	Crash-Replacement (für Fachhändler)**	Treue-Programm (für Fachhändler)
Nein	2	-	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind	-	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind
Ja	3	40% Rabatt bis 3 Jahre nach dem Kauf*	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind	30% Rabatt bis 3 Jahre nach dem Kauf*	30% Rabatt, wenn Ersatzteile ausverkauft und Laufräder nicht älter als 8 Jahre sind

\* Ausser für Service-Laufräder (Crossmax, Crossride, Aksium, Allroad). \*\*Im Gegenzug erhält MAVIC das alte Rad/Paar zurück.

## Treue-Programm

Mavic verpflichtet sich, Ersatzteile für 5 Jahre verfügbar zu halten. Nach Ablauf dieser Frist, wenn die Teile nicht mehr verfügbar sind, bietet Mavic dem Erstkäufer des Laufrads einen Rabatt von 30% auf die UVP beim Kauf eines gleichwertigen Laufrads/Paars. Im Gegenzug nimmt Mavic das alte Laufrad/Paar zurück.

Für Fachhändler gilt ebenfalls ein Rabatt von 30% auf den Netto-Einkaufspreis.

Dieses Programm ist bis zu 8 Jahre nach dem Kaufdatum des Laufrads gültig.

# Mavic Service Center (MSC)

## Rücksende-Prozedur

**Für sämtliche Rücksendungen (Garantiefälle, Crash-Replacement, Treue-Programm) kontaktieren Sie bitte Ihr MSC, um eine Rücksendenummer zu erhalten**

- per Telefon unter +49 (0)89 89901425 (Deutschland) bzw. +43 (0)6246 391910 (Österreich)
- per E-Mail an [techservice.DACH@mavic.com](mailto:techservice.DACH@mavic.com)

Die Rücksendenummer bitte gut lesbar aussen auf dem/den Paket(en) anbringen.

Rücksendungen ohne vom MSC vergebene Rücksendenummer werden nicht angenommen, sondern retourniert.

**1 DER HÄNDLER MUSS DAS PAKET FÜR DIE ABHOLUNG AM VORGESEHENEN TAG UND DURCH DEN VON MAVIC BEAUFTRAGTEN DIENSTLEISTER VORBEREITEN**

**Achtung: Die Transportabwicklung wird von MAVIC organisiert. Bitte senden Sie nichts mit Ihrem Spediteur (es sei denn, unsere Mitarbeiter haben es anders angegeben).**

Im Falle einer Rücksendung im Rahmen der Garantie kann kein Antrag berücksichtigt werden, ohne dass eine Kopie des Original-Kaufbelegs vorliegt.

Legen Sie dem Paket einen Umschlag bei, der Folgendes enthält:

- Ihre Kontaktdaten und Ihre Kundennummer,
- die Rücksendenummer und den Grund für die Rücksendung,
- ganz wichtig, den Kaufbeleg.

**Bitte beachten Sie: Sofern vom MSC nicht anders angegeben, müssen die Laufräder sauber und ohne Reifen, Schläuche, Schnellspanner, Kassetten, Bremsscheiben, Laufradtaschen oder sonstiges Zubehör eingeschickt werden, um jeglichen Verlust oder Schaden zu vermeiden. Wenn die Bremsflanken durch den Grund der Rücksendung beeinträchtigt sind, müssen die Bremsbeläge zusammen mit dem Laufrad eingeschickt werden.**

MAVIC kann nicht für den Verlust oder die Beschädigung dieser Gegenstände verantwortlich gemacht werden, wenn diese Regel nicht befolgt wird.

**2 DAS MSC FÜHRT NACH ERHALT DES PAKETS EINE DIAGNOSE DURCH UND ENTSCHEIDET, OB DAS EINGESANDTE PRODUKT UNTER DIE GARANTIE FÄLLT ODER NICHT. ES WIRD DANN NACH DEM ERMESSEN VON MAVIC REPARIERT ODER ERSETZT.**

- Im Falle einer Ablehnung der Garantie informiert das MSC über die Gründe für diese Entscheidung und die möglichen Kosten für die Reparatur.
- Erfolgt innerhalb von 10 Tagen keine Reaktion des Händlers, wird eine Erinnerungs-E-Mail verschickt. Wird diese E-Mail nicht innerhalb von weiteren 5 Tagen beantwortet, wird das Paket an den Händler zurückgeschickt und die Versandkosten werden in Rechnung gestellt.

**Im Falle einer kostenpflichtigen Reparatur schickt** das MSC nach Erhalt und Begutachtung des Produkts einen Kostenvoranschlag per E-Mail. In diesem Kostenvoranschlag sind die geplanten Arbeiten, die Kosten für deren Durchführung und die Versandkosten aufgeführt. Die geplanten Arbeiten sind nicht verhandelbar und können nur in vollem Umfang akzeptiert werden: Das MSC verfügt über das nötige Fachwissen, um die Arbeiten zu bestimmen, die erforderlich sind, um das Produkt innerhalb des von MAVIC vorgegebenen Rahmens für den Verbraucher konform und sicher zu machen. Bei Ablehnung eines Teils der vom MSC geplanten Arbeiten behält sich MAVIC das Recht vor, den Kostenvoranschlag als null und nichtig zu betrachten und das Produkt ohne weitere Benachrichtigung so zurückzusenden, wie es ist.

- Der Beginn der Reparatur des Produkts wird von der Annahme des Kostenvoranschlags durch den Händler oder von der Online-Zahlung des Käufers abhängig gemacht.
- Die Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers.

# Technisches Handbuch

Das Technische Handbuch ist über unser B2B-Portal frei zugänglich und ermöglicht ...

[www.mavicb2b.com](http://www.mavicb2b.com)

## ... im "Services"-Menu:

- Zugriff auf Bedienungsanleitungen und Reifenluftdruck-Tabellen mit freigegebenen Felgen/Reifen-Kombinationen
- Zugriff auf die Liste mit Laufrad-Adaptoren sowie Datenblättern für Fette, Öle usf.
- Zugriff auf Wartungs-Videos und technische Informationen

TECHNISCHE DATEN

Produkte  
Produkte

Service  
Services

---

### Speichen

Artikelnummer Speiche	→ <a href="#">Siehe Tool</a>
Speichenlängenrechner	→ <a href="#">Siehe Tool</a>

### Service

Gewährleistung	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Zulässige Felgen-/Reifenkombination	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Achsadapter für Rennräder	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Achsadapter für Mountainbike	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Werkzeuge	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
MTB/E-MTB UST Tubeless-Laufräder/Felgen	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Rennrad UST Tubeless Laufräder/Felgen	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Sicherheitsinformationen für Mavic-Gewindesicherung	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Sicherheitshinweise für Mavic-Öl	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Sicherheitsinformationen für Mavic-Fett	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Sicherheitsinformation für Mavic Dichtungsmittel	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Hinweis Universal Magnet E-Bike Kompatibel V3730101	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>

### Guide Utilisateur Roue

Rad Benutzerhandbuch : 6237454X	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>
Benutzerhandbuch für Felgen	→ <a href="#">DOWNLOAD DATEI [PDF]</a>

## ... im "Produkte"-Menu:

- Zugriff auf Explosionszeichnungen, nach Eingabe der Seriennummer, die auf der Felge beim Ventilloch zu finden ist
- Zugriff auf Teilenummern aller Ersatzteil-Kits
- Informationen zur Registrierung von Laufrädern bei MAVIC CARE
- Download von Produktdatenblättern und Modellübersichten

TECHNISCHE DATEN

Produkte  
Produkte

Service  
Services

---

▶ Alte Produkte anzeigen

{mro}

**Track**

- Ellipse
- Ellipse Pro Carbon
- Comete
- iO

**Road & Triathlon**

- Aksium
- Comete
- Cosmic
- CXR
- Ksyrium
- R-sys

**Gravel**

- Allroad
- Allroad S
- Allroad SL
- Allroad Elite
- Allroad Pro
- Allroad Pro Carbon SL

**Mountain bike**

- Deemax
- XA
- Crossride
- Crossmax
- Crossmax
- Light
- Elite
- SL/SLR ITS4
- XL/ST/SX ITS4
- Enduro
- Pro
- XL/XLS ID360
- SL/SLS ID360
- Elite Carbon
- Pro Carbon /SLR/XLR
- SL Ultimate
- eCrossmax
- Crossroc
- Crosstrail / eCrosstrail SL Carbon
- Crossone

**Urban**

- E-Speedcity

**Mavic Rims**

- Gravel
- Road & Triathlon
- Mountain Bike

**Mavic Hubs**

- ROAD
- Mountain Bike

Anhand der Seriennummer suchen:

🔍 Wo finde ich die Seriennummer?

## CROSSMAX 29

Vorne

Hinten

⚠ Anweisungen

Gewicht : 820 g

[Download PDF](#)

### ERSATZTEILE

FELGEN		RADNABE		
1	V3766715	3	N/A	NABENKÖRPER
N/A	V2700101	4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29"		5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims		6	N/A	NABENKÖRPER
		7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
		9	N/A	NABENKÖRPER
		10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
		<b>OPTION</b>	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

### SPEICHEN

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--